

**CONTENEURS
2 & 4 ROUES**

120 L* 360 L

140 L 400 L

180 L 500 L


240 L 660 L

340 L 770 L

** sur commande*

POSITIONNEUR DE LAVAGE CONTENEURS

**SÉCURISER & NORMALISER
LE NETTOYAGE DE TOUS
LES CONTENEURS**



TT-ENVIRONNEMENT
L'ergonomie au quotidien

www.tt-e.fr



→ 1 : POSITION
LAVAGE



→ 2 : POSITION
RINCAGE



POSITIONNEUR DE LAVAGE CONTENEURS

Le basculeur est un levier ergonomique qui apporte sécurité et confort de travail par la normalisation des gestes et postures. Son utilisation supprime les manipulations exigeant torsion ou flexion dorsale et le risque de TMS. Le conteneur est maintenu en 1^{ère} position semi-inclinée pour le lavage. La 2^e position permet la vidange des eaux de lavage. La brosse adaptée aux formes arrondies des conteneurs rend les gestes de lavage simples et efficaces.

BREVETÉ & FABRIQUÉ EN FRANCE*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur 965 mm
Largeur 485 mm
Profondeur 240 mm
Poids 3 kg

Acier s235 JR
Électrozingué 12/10 mc
Caoutchouc vulcanisé noir

*Brevet français N° FR 2887536
*Brevet européen N° EP 2025626



Pattes
d'accroche



Tube en acier HLE
électrozingué



Pieds coulissants avec
goupilles pour réglage
à la hauteur des
différents conteneurs



Pieds en caoutchouc
vulcanisé pour stabilité
au sol

Garantie 2 ans dans la cadre d'un usage normal.

UNE UTILISATION SIMPLE & EFFICACE



RÉGLAGE



ACCROCHAGE



BASCILAGE



ACCOMPAGNEMENT



LAVAGE



VIDANGE



RELEVAGE



DÉCROCHAGE

Vidéo de démonstration
disponible sur

www.tt-e.fr



TT-ENVIRONNEMENT

Laurence RONZON

laurence@tt-e.fr

T. 06 62 94 40 95

www.tt-e.fr